



sicher.nachhaltig.mobil

## Fahrradsammelschließanlage K21 Ferro Schiebetür



### Highlights

- Mobile Variante (ohne Fundamente) möglich
- Schlichtes, geradliniges Design
- Dachbegrünung möglich

### Beschreibung

Die **Fahrradsammelgarage K21** von Kienzler Stadtmobiliar zeichnet sich durch **höchste Qualität** und vielseitige Wandelbarkeit aus. So lässt sich zum Beispiel die Größe, das Fassungsvermögen und die modulare Anordnung **flexibel** auf den individuellen Bedarf anpassen. Durch die ausreichende Bauhöhe der K21 lassen sich mit Hilfe von **Doppelstockparkern** noch mehr Fahrräder in der Garage unterbringen

Selbst in der Auswahl der Türen ist die K21 flexibel. So können entweder **Schiebe- oder Anschlagstür** eingebaut werden. Die Schiebetürvariante ermöglicht die Montage ohne Fundamente auf bauseits erstelltem tragfähigem Pflaster-, Beton oder Asphaltuntergrund. Der Untergrund sollte möglichst gefällefrei ausgeführt sein. Ansonsten erfolgt die Montage auf bauseits erstellten Streifen- bzw. Punktfundamenten (Befestigung über Fußplatte, die auf das Fundament auf gedübelt wird, inkl. Fundamentplan).

Gestalterisch lassen sich neben Lösungen aus Metall beispielsweise auch Holz- oder Glaselemente sowie eine Dachbegrünung einbinden.

Der Zutritt zur K21 kann je nach Kundenbedarf über die verschiedenen Varianten unseres **Zugangssystem KINUS** geregelt werden.

Wenn Sie sich für ein **Online-Buchungssystem** entscheiden, ist die praktische Buchung der

Kienzler Stadtmobiliar GmbH  
Vorlandstraße 5  
77756 Hausach

Geschäftsführer  
Handelsregister  
UST-ID-Nr.

**Sebastian Hildbrand**  
700711 Freiburg i. Br.  
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**  
Fax **+49 7831 78899**  
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**  
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04  
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Sammelgarage zum Einigen über unser **Sammelportal** [www.bikeandridebox.de](http://www.bikeandridebox.de) möglich, hier verwalten wir bereits über 500 Anlagen (auch als App mit [Android](#) oder [iOS](#) Betriebssystem erhältlich). Oder Sie entscheiden sich für eine kundenindividuelle Lösung für Ihre Kommune/ Region und wir machen Ihre Anlagen über ein eigenes **Buchungsportal** mit **vollautomatisierter Nutzerverwaltung** buchbar. Im passenden Produkt KINUS Individual können Sie sich einige Beispiele unserer über 25 kundenindividuellen Buchungsplattformen per Direktlink anschauen.

## Standard Zubehör

- Elektronisches Türschloss
- Elektronisches Zugangssystem KINUS

## Optionales Zubehör

- Fahrradparker
- Fahrrad-Reparaturstation
- Dachbegrünung
- Laubschutz
- Lackierung
- Mechanisches Türschloss
- Stromübergabe

## Technische Daten

### Tragende Konstruktion

- Gekantete Stahlprofile verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

### Dach

#### Dachaufbau

- Gekanteter Stahlprofil-Dachkranz
- Verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Stahltrapezbleche
- Verzinkt
- Weiß beschichtet.

#### Dachentwässerung

- Innenliegend durch Eckstütze
- Oberirdisch ableitend

### Wände

#### Fassadenfüllung

- Stahl-Lochblech in ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Doppelstabmatten
- Holzlamellen

#### Tür

- Schiebetür aus Stahlrahmen
- Verkleidet mit gekantetem und beschichtetem Lochblech
- Zylinderschloss (einfache mechanische Lösung ohne Stromversorgung zur Serviceöffnung)

## Abmessungen

### Länge

- 6000 mm

### Tiefe

- 2300 mm

### Höhe

- 2300 mm
- 2750 mm


## Fundamente

### Fundamente / Befestigung


- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

### Schneelast / Windlast

- Schneelast bis zu 1,5 kN / m<sup>2</sup> (ohne Dachbegrünung)
- Windlast Zone 2



A-A ( 1 : 50 )



Module in die Breite im Raster von 6m beliebig erweiterbar.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.  
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.  
 Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrradsammelschließanlage K21 Ferro Schiebetür

DIN ISO 128-30

Projektionsmethode 1



Alle Maße  
in mm

Maßstab  
1 : 50

Blatt  
DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH  
 www.kienzler.com  
 07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf  
 ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt,  
 noch Dritten zugänglich gemacht werden.