



sicher.nachhaltig.mobil

Schließfachanlage F1 Securo

Highlights

- Flexibles Modulsystem
- Sicherster Stauraum für Wertsachen
- Ladesteckdose pro Schließfach möglich

Beschreibung

Der praktische und **modular erweiterbare Ladeschrank** bietet eine **sichere Ablage- und Lademöglichkeit** für Netzteile von Pedelec-Akkus. Da immer mehr Radtouren oder Alltagswege mit Pedelecs gefahren werden, wächst der Bedarf an öffentlichen Lade- und Schließschränken.

Die einzelnen Schließfacheinheiten bestehen aus einem oder mehreren aneinandergereihten Schrankmodulen. Diese sind aus gekantetem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Die Schließfächer bieten außerdem **Stauraum für Wertsachen und Helme** und lassen sich mit individuellen Verriegelungsmöglichkeiten unseres Zugangssystems KINUS sicher verriegeln. Unser **Online-Buchungssystem** unterstützt die kommunale Verwaltung bei der Nutzeridentifikation und Zugangsberechtigung der Schließfach-Anlagen.

Standard Zubehör

- Elektronisches Zugangssystem KINUS
- Elektronisches Türschloss
- Stromübergabe
- Ladesteckdose

Optionales Zubehör

- Vordach
- Schließfach als Sockel
- Fahrrad-Reparaturstation
- Mechanisches Türschloss

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Korpusausbildung aus verzinkten gekanteten Stahlblechen
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Modulare Erweiterungsmöglichkeit

Dach

Dachaufbau

- Verzinktes gekantetes Stahlblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Wände

Seitenwände

- Verzinktes Stahlblech (2 mm Stärke)
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Tür

- Verzinktes Stahlblech (2 mm Stärke)
- Tür mit nicht sichtbaren Scharnieren und nicht sichtbare Position des Schlosses
- Inkl. Türnummer
- Türgriff als durchgängige Griffleiste

Abmessungen

Länge

- 430 mm
- Länge Erweiterungsmodul: 400

Tiefe

- 500 mm

Höhe

- 2085 mm



Fundamente

Fundamente / Befestigung


- Wird über einen Grundrahmen auf ein bauseits erstelltes Fundament aufgeschraubt
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN / m²
- Windlast Zone 4



Module in die Breite im Raster von 400mm beliebig erweiterbar.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen. Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar. Technische Änderungen vorbehalten.



Schliessfachanlage F1 Securo Einzelig

DIN ISO 128-30		Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 20	Blatt DIN A3
Projektionsmethode 1		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0				