



Bike and Ride Box B2 Cargo Einstöckig



Highlights

- Flexibles Modulsystem für Lastenräder
- Sicherstes Radparksystem durch Einzelboxen
- Kompatibel für handelsübliche Lastenräder

Beschreibung

Höchste Flexibilität bietet das Radparksystem Bike and Ride Box von Kienzler Stadtmobiliar – ein **Modulsystem**, das Sie je nach benötigter Radparkkapazität und Designanforderung selbst gestalten können. Die Fahrradbox B2 Cargo ist speziell für Lastenräder geeignet.

Der Zutritt zur Bike and Ride Box B2 Cargo wird, je nach Kundenbedarf, über die verschiedenen Varianten unseres **Zugangssystem KINUS** geregelt.

Wenn Sie sich für ein **Online-Buchungssystem** entscheiden, ist die praktische **Buchung** der Bike and Ride Box zum Einen über unser **Sammelportal** www.bikeandridebox.de möglich, hier verwalten wir bereits über 500 Anlagen (auch als App mit [Android](#) oder [iOS](#) Betriebssystem erhältlich). Oder Sie entscheiden sich für eine kundenindividuelle Lösung für Ihre Kommune/ Region und wir machen Ihre Anlagen über ein eigenes **Buchungsportal** mit **vollautomatisierter Nutzerverwaltung** buchbar. Im passenden Produkt KINUS Individual können Sie sich einige Beispiele unserer über 25 kundenindividuellen Buchungsplattformen per Direktlink anschauen.

Standard Zubehör

- Fahrradparker
- Kleiderhaken
- Diebstahlsicherung
- Elektronisches Zugangssystem KINUS
- Elektronisches Türschloss
- Stromübergabe

Optionales Zubehör

- Fahrrad-Reparaturstation
- Ladesteckdose
- Dachbegrünung
- Mechanisches Türschloss
- Photovoltaik-Anlage

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Tragender geschweißter Türrahmen und Korpusausbildung über Blechbiegeteile
- Verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Modulare Erweiterungsmöglichkeiten

Dach

Dachaufbau

- Pultdach aus Stahlblechen
- Verzinkt und in ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dachentwässerung

- Entwässerung über geneigtes Pultdach, über Rückwand oberirdisch abgeleitet

Wände

Seitenwände

- Stahlblech
- Verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Seitenwände mit blickdichter Belüftungsöffnung versehen

Tür

- Öffnung und offen halten der Tür über Gasdruckfeder
- Tür mit nicht sichtbaren Scharnieren und nicht sichtbarer Position des Schlosses
- Türnummer möglich
- Türgriff als durchführende Griffleiste

Abmessungen

Länge

- 1140 mm
- Grundmodul

Tiefe

- 2800 mm
- Grundmodul

Höhe

- 1575 mm
- Grundmodul

Fahrradeinstellmaß

- 1005 x 1350 x 2795mm



Fundamente

Fundamente / Befestigung


- Tragfähiger, ebener Untergrund (z.B. Pflasterbelag, Asphalt, Betonplatte...)

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN/m²
- Windlast Zone 2



Module in die Breite im Raster von 1140mm beliebig erweiterbar.
 Produktvariante mit Dachbegrünung in Dimensionen der Grundvariante.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.



BikeandRideBox B2 Cargo Einstöckig

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1		Alle Maße in mm	Maßstab 1:20	Blatt DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		