sicher.nachhaltig.mobil

Fahrradüberdachung
K23 Arbor



Highlights

- Flexibles Modulsystem
- Dachträger aus Holz
- Für Doppelstockparker geeignet

Beschreibung

Die Fahrradüberdachung K23 von Kienzler Stadtmobiliar ist durch ihren nordischen Stil, herausragender Qualität und vielseitiger Flexibilität eine Besonderheit.

Die modulare Bauweise und optionale Ausstattung mit Doppelstockparker sorgen platzsparend für ein größtmögliches Fassungsvermögen, um möglichst viele Fahrräder sicher zu parken.

Der Blickfang der K23 ist die Dachkonstruktion, da diese aus Holz gefertigt wird. Dies verleiht der Sammelgarage einen natürlichen, modernen, Stil, der sehr beliebt ist. Gestalterisch lassen sich auch Rück- und Seitenwände aus Metall-, Glas- oder weiteren Holzelementen einbinden.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer **Sebastian Hildbrand**
Handelsregister **700711 Freiburg i. Br.**
USt-ID-Nr. **DE 814 782 825**

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald **BIC** GENODE61KZT - **IBAN** DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal **BIC** SOLADES1HAL - **IBAN** DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Fahrradparker
- Stromübergabe
- Laubschutz
- Fahrrad-Reparaturstation

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrohre verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- BSH-Holzträger farblos lasiert

Dach

Dachaufbau

- Trapez-Sandwichelemente als Pultdach ausgeführt
- Verzinkt
- Unterdecke in RAL 9002
- Außenseiteoberfläche in RAL 9007 beschichtet

Dachentwässerung

- Über eine speziell gekantete Auffangrinne mit Fallrohr im Design integriert
- Oberirdisch ableitend

Wände

Seitenwände

- Stahl-Lochblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichet

Rückwände

- Stahl-Lochblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichet

Abmessungen

Länge

- 6750 mm
- modular erweiterbar im Achsmaß von 6000 mm

Tiefe

- 4190 mm
- (Achsmaß 3000 mm)

Höhe

- 2300 mm
- 2600 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung

- Montiert in bauseitige Köcherfundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Schneelast / Windlast

- Schneelast bis zu 0,85 kN / m^2
- Windlast bis zu Zone 4

Module in die Breite im Raster von 3m und 6m beliebig erweiterbar.
Module in die Tiefe um 3m erweiterbar.

Fahrrad-Anlehnparker





A-A (1 : 60)



Module in die Breite im Raster von 3m und 6m beliebig erweiterbar.

Doppelstockparker





B-B (1 : 60)





Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

KIENZLER STADTMOBILIAR

Fahrradüberdachung K23 Arbor

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1	Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 120	Blatt DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0	Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		