



sicher.nachhaltig.mobil

Fahrradsammelschließanlage K21 Ferro Anschlagtür



Highlights

- Flexibles Modulsystem
- Schlichtes, geradliniges Design
- Verschiedene Fassadenfüllungen möglich

Beschreibung

Die **Fahrradsammelgarage K21** von Kienzler Stadtmobiliar zeichnet sich durch **höchste Qualität** und vielseitige Wandelbarkeit aus. So lässt sich zum Beispiel die Größe, das Fassungsvermögen und die modulare Anordnung **flexibel** auf den individuellen Bedarf anpassen. Durch die ausreichende Bauhöhe der K21 lassen sich mit Hilfe von **Doppelstockparkern** noch mehr Fahrräder in der Garage unterbringen.

Selbst in der Auswahl der Türen ist die K21 flexibel. So können entweder **Schiebe- oder Anschlagtür** eingebaut werden. Die Montage erfolgt auf bauseits erstellten Streifen- bzw. Punktfundamenten (Befestigung über Fußplatte, die auf das Fundament auf gedübelt wird, inkl. Fundamentplan). Der Untergrund sollte möglichst gefällefrei ausgeführt sein.

Gestalterisch lassen sich neben Lösungen aus Metall beispielsweise auch Holz- oder Glaselemente sowie eine Dachbegrünung einbinden.

Der Zutritt zur K21 kann je nach Kundenbedarf über die verschiedenen Varianten unseres **Zugangssystem KINUS** geregelt werden.

Wenn Sie sich für ein **Online-Buchungssystem** entscheiden, ist die praktische Buchung der Sammelgarage zum Einen über unser **Sammelportal** www.bikeandridebox.de möglich, hier verwalten wir bereits über 500 Anlagen (auch als App mit [Android](#) oder [iOS](#) Betriebssystem

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer
Handelsregister
UST-ID-Nr.

Sebastian Hildbrand
700711 Freiburg i. Br.
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail info@kienzler.com

Homepage www.kienzler.com
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

erhältlich). Oder Sie entscheiden sich für eine kundenindividuelle Lösung für Ihre Kommune/ Region und wir machen Ihre Anlagen über ein eigenes **Buchungsportal** mit **vollautomatisierter Nutzerverwaltung** buchbar. Im passenden Produkt KINUS Individual können Sie sich einige Beispiele unserer über 25 kundenindividuellen Buchungsplattformen per Direktlink anschauen.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer
Handelsregister
USt-ID-Nr.

Sebastian Hildbrand
700711 Freiburg i. Br.
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

- Elektronisches Türschloss
- Elektronisches Zugangssystem KINUS

Optionales Zubehör

- Fahrradparker
- Fahrrad-Reparaturstation
- Dachbegrünung
- Laubschutz
- Mechanisches Türschloss
- Lackierung
- Photovoltaik-Anlage
- Stromübergabe

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Gekantete Stahlprofile verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- Gekanteter Stahlprofil-Dachkranz
- Verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Stahltrapezbleche
- Verzinkt
- Weiß beschichtet

Dachentwässerung

- Innenliegend durch Eckstütze
- Oberirdisch ableitend

Wände

Fassadenfüllung

- Stahl-Lochblech in ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Doppelstabmatten
- Holzlamellen

Tür

- Drehtür (inkl. Oberschließer) aus Stahlrahmen
- Verkleidet mit gekantetem und beschichtetem Lochblech
- Zylinderschloss (einfache mechanische Lösung ohne Stromversorgung zur Serviceöffnung)

Abmessungen

Länge

- 6000 mm
- 6500 mm bei Doppelstockparker

Tiefe

- 4000 mm
- Modular erweiterbar im Rastermaß von 1950 mm

Höhe

- 2300 mm
- 2750 mm


Fundamente

Fundamente / Befestigung


- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Schneelast / Windlast


- Schneelast bis zu 1,5 kN / m²
- Windlast Zone 2



A-A (1 : 75)



Module in die Breite im Raster von 6m beliebig erweiterbar.
 Module in die Tiefe im Raster von 2m beliebig erweiterbar.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrradsammelschleßanlage K21 Ferro Anschlagtür

DIN ISO 128-30

Projektionsmethode 1



Alle Maße
in mm

Maßstab
1 : 60

Blatt
DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
 www.kienzler.com
 07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf
 ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt,
 noch Dritten zugänglich gemacht werden.