



# KIENZLER

sicher.nachhaltig.mobil

## Wartehalle K25 Recta



### Highlights

- Modernes, geradliniges Design
- Aus einem Stück gelasert
- Hinterleuchtete Unterdecke

### Beschreibung

Der **Fahrgastunterstand K25 Recta** basiert auf einem modularen und sehr **flexiblen System**, welches universell anwendbar und einsetzbar ist.

Die Seiten- und Dachstützen dieses Fahrgastunterstands sind **aus einem Stück gelasert**, wodurch keine Schweißkanten und Verwerfungen an der Oberfläche sichtbar sind. Diese klare Linie zieht sich auch bei allen Befestigungspunkten und Schrauben durch, welche unsichtbar bleiben.

Braun+Engels Gestaltung, Ulm: EU-Geschmacksmuster 5820 586-0001, alle Rechte bei Kienzler Stadtmobiliar

Kienzler Stadtmobiliar GmbH  
Vorlandstraße 5  
77756 Hausach

Geschäftsführer  
Handelsregister  
USt-ID-Nr.

**Sebastian Hildbrand**  
700711 Freiburg i. Br.  
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**  
Fax **+49 7831 78899**  
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**  
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04  
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

## Standard Zubehör

## Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Schutzeinrichtung
- Photovoltaik-Anlage

## Technische Daten

### Tragende Konstruktion

- Kragarmkonstruktion aus lasergeschnittenen Platten
- Stahlkastenprofil
- Ohne sichtbare Schweißnähte
- Scharfkantig ausgeführt
- Feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

### Dach

#### Dachaufbau

- Geschlossene Dachfläche mit Blechabdeckung
- Vorderer Dachabschluss mittels durchgehendem Aluminium-Strangpressprofil zur Aufnahme einer durchgängigen Beleuchtung
- Unterdecke aus verzinkten und beschichteten Dachkassetten

#### Dachentwässerung

- Durch die rechte Stütze
- Oberirdisch ableitend
- Inkl. Laubschutz

### Wände

#### Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen mit einem vollflächigen transluzenten Sichtstreifendekor
- Maße: 850 mm
- Freitragend

#### Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit einem vollflächigen transluzenten Sichtstreifendekor

## Abmessungen

### Länge

- 4450 mm

### Tiefe

- 1500 mm
- 1800 mm

### Höhe

- 2300 mm

## Fundamente

### Fundamente / Befestigung



- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

### Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)

- 200 mm

### Schneelast / Windlast

- Schneelast 1,5 kN / m<sup>2</sup>
- Windlast Zone 2



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.  
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.  
 Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K25 Recta

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1		Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 20	Blatt DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		