sicher.nachhaltig.mobil

Schließfachanlage F1 Securo

Highlights

- Flexibles Modulsystem
- Sicherster Stauraum für Wertsachen
- Ladesteckdose pro Schließfach möglich

Beschreibung

Der praktische und **modular erweiterbare Ladeschrank** bietet eine **sichere Ablage- und Lademöglichkeit** für Netzteile von Pedelec-Akkus. Da immer mehr Radtouren oder Alltagswege mit Pedelecs gefahren werden, wächst der Bedarf an öffentlichen Lade- und Schließschränken.

Die einzelnen Schließfacheinheiten bestehen aus einem oder mehreren aneinandergereihten Schrankmodulen. Diese sind aus gekantetem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Die Schließfächer bieten außerdem **Stauraum für Wertsachen und Helme** und lassen sich mit individuellen Verriegelungsmöglichkeiten unseres Zugangssystems KINUS sicher verriegeln. Unser **Online-Buchungssystem** unterstützt die kommunale Verwaltung bei der Nutzeridentifikation und Zugangsberechtigung der Schließfach-Anlagen.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer **Sebastian Hildbrand**
Handelsregister **700711 Freiburg i. Br.**
USt-ID-Nr. **DE 814 782 825**

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald **BIC** GENODE61KZT - **IBAN** DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal **BIC** SOLADES1HAL - **IBAN** DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

- KINUS Buchungsarten
- Elektronisches Türschloss
- Stromübergabe
- Ladesteckdose

Optionales Zubehör

- Fahrrad-Reparaturstation
- Vordach
- Schließfach als Sockel
- Mechanisches Türschloss

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Korpusausbildung aus verzinkten gekanteten Stahlblechen
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- Modulare Erweiterungsmöglichkeit

Dach

Dachaufbau

- Verzinktes gekantetes Stahlblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Wände

Seitenwände

- Verzinktes Stahlblech (2 mm Stärke)
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Tür

- Verzinktes Stahlblech (2 mm Stärke)
- Tür mit nicht sichtbaren Scharnieren und nicht sichtbare Position des Schlosses
- Inkl. Türnummer
- Türgriff als durchgängige Griffleiste

Abmessungen

Länge

- 430 mm
- Länge Erweiterungsmodul: 400

Tiefe

- 500 mm

Höhe

- 2085 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung

- Wird über einen Grundrahmen auf ein bauseits erstelltes Fundament aufgeschraubt
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Schneelast / Windlast

- Schneelast 0,85 kN / m^2
- Windlast Zone 4





Module in die Breite im Raster von 400mm beliebig erweiterbar.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

KIENZLER
STADTMOBILIAR

Schliessfachanlage F1 Securo Einzeilig

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1	Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 20	Blatt DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
www.kienzler.com
07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.