



sicher.nachhaltig.mobil

## Fahrradüberdachung K23 Arbor



### Highlights

- Flexibles Modulsystem
- Dachträger aus Holz
- Für Doppelstockparker geeignet

### Beschreibung

Die Fahrradüberdachung K23 von Kienzler Stadtmobiliar ist durch ihren nordischen Stil, herausragender Qualität und vielseitiger Flexibilität eine Besonderheit.

Die modulare Bauweise und optionale Ausstattung mit Doppelstockparker sorgen platzsparend für ein größtmögliches Fassungsvermögen, um möglichst viele Fahrräder sicher zu parken.

Der Blickfang der K23 ist die Dachkonstruktion, da diese aus Holz gefertigt wird. Dies verleiht der Sammelgarage einen natürlichen, modernen, Stil, der sehr beliebt ist. Gestalterisch lassen sich auch Rück- und Seitenwände aus Metall-, Glas- oder weiteren Holzelementen einbinden.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH  
Vorlandstraße 5  
77756 Hausach

Geschäftsführer  
Handelsregister  
USt-ID-Nr.

**Sebastian Hildbrand**  
700711 Freiburg i. Br.  
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**  
Fax **+49 7831 78899**  
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**  
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04  
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

## Standard Zubehör

## Optionales Zubehör

- Fahrrad-Reparaturstation
- Fahrradparker
- Stromübergabe
- Laubschutz

## Technische Daten

### Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrohre verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- BSH-Holzträger farblos lasiert

### Dach

#### Dachaufbau

- Trapez-Sandwichelemente als Pultdach ausgeführt
- Verzinkt
- Unterdecke in RAL 9002
- Außenseiteoberfläche in RAL 9007 beschichtet

#### Dachentwässerung

- Über eine speziell gekantete Auffangrinne mit Fallrohr im Design integriert
- Oberirdisch ableitend

### Wände

#### Seitenwände

- Stahl-Lochblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

#### Rückwände

- Stahl-Lochblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

## Abmessungen

### Länge

- 6750 mm
- modular erweiterbar im Achsmaß von 6000 mm

### Tiefe

- 4190 mm
- (Achsmaß 3000 mm)

### Höhe

- 2300 mm
- 2600 mm

## Fundamente



### Fundamente / Befestigung

- Montiert in bauseitige Köcherfundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

### Schneelast / Windlast


- Schneelast bis zu 0,85 kN / m<sup>2</sup>
- Windlast bis zu Zone 4

Fahrrad-Anlehnparker





Module in die Breite im Raster von 3m und 6m beliebig erweiterbar.  
Module in die Tiefe um 3m erweiterbar.

A-A ( 1 : 60 )





Doppelstockparker



Module in die Breite im Raster von 3m und 6m beliebig erweiterbar.

B-B ( 1 : 60 )



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.  
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.  
Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrradüberdachung K23 Arbor

DIN ISO 128-30		Alle Maße	Maßstab	Blatt
Projektionsmethode 1		in mm	1 : 120	DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		