sicher.nachhaltig.mobil

Fahrradüberdachung K27 Repono 7,5 m

Highlights

- Konzipiert für die DB Bike+Ride Offensive
- Kann in Gleisnähe aufgebaut werden
- Flexibel in der Ausführung

Beschreibung

Die Fahrradüberdachung K27 Repono wurde im Rahmen der DB **Bike+Ride Offensive** entwickelt. Das Kooperationsprojekt der **DB InfraGo AG**, des Bundesumweltministeriums im Rahmen der **Nationalen Klimaschutzinitiative** und dem **Hersteller Kienzler Stadtmobiliar GmbH** unterstützt Kommunen dabei, neue Fahrradstellplätze am Bahnhof zu errichten. Ziel ist es, Bahnhöfe für den Umstieg vom PKW auf die Bahn in Kombination mit dem Fahrrad als Zubringer attraktiver zu machen.

Das Radparksystem besticht durch seine klaren Linien im Design. Ein weiteres Highlight ist die Länge und Größe der Anlage, welche sie fast doppelt so groß, wie die anderen Kienzler Fahrradüberdachungen macht. Somit ist eine hohe Kapazität für Fahrräder gegeben.

Die Fahrradüberdachung in der Länge von 7,5 m ist so konzipiert, dass sie problemlos in Gleisnähe aufgebaut werden kann. Die **Typenstatik** ist **bundesweit** geltend.

Wir beraten Sie gerne zum Thema Sammelschließanlagen und B+R-Überdachungen an Bahnhöfen im Rahmen der **DB Bike+Ride Offensive**. Weitere Informationen zur Bike and Ride Offensive finden Sie auf unserer Projektseite.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer **Sebastian Hildbrand**
Handelsregister **700711 Freiburg i. Br.**
USt-ID-Nr. **DE 814 782 825**

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald **BIC** GENODE61KZT - **IBAN** DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal **BIC** SOLADES1HAL - **IBAN** DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Fahrradparker
- Fahrrad-Reparaturstation
- Stromübergabe
- Laubschutz

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrohre
- Verzinkt
- In DB 703 pulverbeschichtet
- Mit Anti-Graffiti-Schutz

Dach

Dachaufbau

- Trapez-Sandwichelemente als Flachdach ausgeführt
- Verzinkt
- In RAL 9002 beschichtet

Dachentwässerung

- Rückseitige Auffangrinne mit zwei Fallrohren
- Oberirdisch ableitend

Abmessungen

Länge

- 7500 mm

Tiefe

- 2650 mm

Höhe

- 3050 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung

- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Schneelast / Windlast

- Schneelast 1,22 kN / m^2
- Windlast Zone 3

Hinweise

Kapazität für bis zu 24 Fahrräder in Doppelstockparker





A-A (1 : 75)



Module in die Breite im Raster von 3,7m nach Links und Rechts erweiterbar.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

KIENZLER
STADTMOBILIAR

Fahrradüberdachung K27 Repono 7,5m

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1	Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 50	Blatt DIN A3

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
www.kienzler.com
07831 788 0

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.