



sicher.nachhaltig.mobil

## Fahrrad-Sammelschließanlage K23 Arbor Anschlagtür



### Highlights

- Flexibles Modulsystem
- Moderner, nordischer Stil
- Dachträger aus Holz

### Beschreibung

Die **Fahrradsammelgarage K23** von Kienzler Stadtmobiliar ist durch ihren natürlich nordischen Stil, ihre **herausragender Qualität** und vielseitige Flexibilität eine Besonderheit. Die **modulare Bauweise** und optionale Ausstattung mit Doppelstockparkern sorgen **platzsparend** für ein größtmögliches Fassungsvermögen um möglichst viele Fahrräder sicher zu parken.

In die K23 können entweder **Schiebe- oder Drehtür** verbaut werden - ganz wie Sie es wünschen.

Der Blickfang der K23 ist die Dachkonstruktion, da diese aus Holz gefertigt wird. Dies verleiht der Sammelgarage einen **natürlichen, modernen, nordischen Stil**, der sehr beliebt ist. Gestalterisch lassen sich neben Lösungen aus Metall beispielsweise weitere Holz- oder Glaselemente einbinden.

Der Zutritt zur K23 kann je nach Kundenbedarf über die verschiedenen Varianten unseres **Zugangssystem KINUS** geregelt werden.

Wenn Sie sich für ein **Online-Buchungssystem** entscheiden, ist die praktische Buchung der Sammelgarage zum Einen über unser **Sammelportal** [www.bikeandridebox.de](http://www.bikeandridebox.de) möglich, hier verwalten wir bereits über 500 Anlagen (auch als App mit [Android](#) oder [iOS](#) Betriebssystem erhältlich). Oder Sie entscheiden sich für eine kundenindividuelle Lösung für Ihre Kommune/ Region und wir machen Ihre Anlagen über ein eigenes **Buchungsportal** mit **vollautomatisierter Nutzerverwaltung** buchbar. Im passenden Produkt KINUS Individual können Sie sich einige

Kienzler Stadtmobiliar GmbH  
Vorlandstraße 5  
77756 Hausach

Geschäftsführer  
Handelsregister  
UST-ID-Nr.

**Sebastian Hildbrand**  
700711 Freiburg i. Br.  
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**  
Fax **+49 7831 78899**  
E-Mail [info@kienzler.com](mailto:info@kienzler.com)

Homepage [www.kienzler.com](http://www.kienzler.com)  
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04  
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Beispiele unserer über 25 kundenindividuellen Buchungsplattformen per Direktlink anschauen.

**Kienzler Stadtmobiliar GmbH**  
Vorlandstraße 5  
77756 Hausach

Geschäftsführer  
Handelsregister  
USt-ID-Nr.

**Sebastian Hildbrand**  
700711 Freiburg i. Br.  
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**  
Fax **+49 7831 78899**  
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**  
Standorte **Hausach, Willich**

**Volksbank Mittlerer Schwarzwald** BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04  
**Sparkasse Kinzigtal** BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

## Standard Zubehör

- KINUS Buchungsarten
- Elektronisches Türschloss

## Optionales Zubehör

- Fahrrad-Reparaturstation
- Fahrradparker
- Mechanisches Türschloss
- Laubschutz
- Lackierung
- Stromübergabe

## Technische Daten

### Tragende Konstruktion

- Stahl-Vierkantrohre verzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet
- BSH-Holzträger farblos lasiert

### Dach

#### Dachaufbau

- Trapez-Sandwichelemente als Pultdach ausgeführt
- Verzinkt
- Unterdecke in RAL 9002 beschichtet
- Außenseiteoberfläche in RAL 9007 beschichtet

#### Dachentwässerung

- Über eine speziell gekantete Auffangrinne mit Fallrohr im Design integriert
- Oberirdisch ableitend

### Wände

#### Fassadenfüllung

- Stahl-Lochblech
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

#### Tür

- Drehtür (inkl. Oberschließer) aus Stahlrahmen
- Verkleidet mit gekantetem und beschichtetem Lochblech
- Zylinderschloss (einfache mechanische Lösung ohne Stromversorgung zur Serviceöffnung)

## Abmessungen

### Länge

- 6750 mm
- Modular erweiterbar im Achsmaß von 3000 mm oder 6000 mm

### Tiefe

- 7190 mm
- (Achsmaß 6000 mm)

### Höhe

- 3043 mm
- 3358 mm (bei Doppelstockparker)

## Fundamente


### Fundamente / Befestigung

- Montiert in bauseitige Köcherfundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt


### Schneelast / Windlast

- Schneelast bis zu 0,85 kN / m<sup>2</sup>
- Windlast bis zu Windlast Zone 4


Fahrrad-Anlehnparkter




A-A (1 : 100)



Doppelstockparker



B-B (1 : 100)



Module in die Breite im Raster von 6m beliebig erweiterbar.



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen. Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar. Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrradsammelschließanlage K23 Arbor Anschlagtür

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1		Alle Maße in mm	Maßstab 1 : 60	Blatt DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		