



KIENZLER

sicher.nachhaltig.mobil

Wartehalle K20 Axon



Highlights

- Schlichtes Design
- Mobile Variante
- Wandlungsfähiges Modell

Beschreibung

Die Formgebung, funktionale Details und die **hochwertige Verarbeitung** sprechen beim **Fahrgastunterstand K20 Axon** eine klare Sprache.

Ein einheitliches Raster gliedert den modularen Aufbau und sorgt für eine umfassende **Wandlungsfähigkeit** des Modells. Luftig und filigran in der Gesamtwirkung, gewährleisten doch die stabilen Stahlprofile einen **sicheren Wetterschutz** für ihre Nutzer.

Die hochwertige Qualität und das erstklassige Design der Baureihe K20 Axon ist auch als Fahrradüberdachung unschlagbar.

Kienzler Stadtmobiliar GmbH
Vorlandstraße 5
77756 Hausach

Geschäftsführer
Handelsregister
USt-ID-Nr.

Sebastian Hildbrand
700711 Freiburg i. Br.
DE 814 782 825

Telefon **+49 7831 7880**
Fax **+49 7831 78899**
E-Mail **info@kienzler.com**

Homepage **www.kienzler.com**
Standorte **Hausach, Willich**

Volksbank Mittlerer Schwarzwald BIC GENODE61KZT - IBAN DE86 6649 2700 0000 1093 04
Sparkasse Kinzigtal BIC SOLADES1HAL - IBAN DE15 6645 1548 0000 0925 52

Standard Zubehör

Optionales Zubehör

- Sitzgelegenheit
- Werbevitrine
- Stromübergabe
- Fahrplanvitrine
- Schutzeinrichtung
- Photovoltaik-Anlage

Technische Daten

Tragende Konstruktion

- Stützen-Dachträger-Konstruktion aus verschweißten T-Stahlprofilen
- Alle Teile feuerverzinkt
- In ausgewählten RAL-Tönen pulverbeschichtet

Dach

Dachaufbau

- 10 mm (2 x 5 mm) Verbund-Sicherheitsglas
- Mit weißer, transluzenter Folie

Dachentwässerung

- Nicht geführte Entwässerung über Abtropfblech

Wände

Seitenwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen (weiß)
- Maße: 1200 mm
- Konstruktion mit zusätzlicher vorderer Stütze
- Ohne Seitenwand möglich

Rückwände

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Mit Sichtstreifen (weiß)

Abmessungen

Länge

- 4200 mm
- Achsmaß: 1380 mm

Tiefe

- 1800 mm

Höhe

- 2300 mm

Fundamente

Fundamente / Befestigung



- Aufgeschraubt auf bauseitige Fundamente
- Fundamentpläne werden zur Verfügung gestellt

Aufbauhöhe über Fundament (OKFFB)

- 200 mm

Schneelast / Windlast

- Schneelast 1,08 kN / m²
- Windlast Zone 1



Die Produktzeichnung ist beispielhaft und zeigt teilweise optionale Sonderausstattungen.
 Produkte sind in verschiedenen Farb- und Konfigurationsmöglichkeiten herstellbar.
 Technische Änderungen vorbehalten.



Fahrgastunterstand K20 Axon

DIN ISO 128-30 Projektionsmethode 1		Alle Maße in mm	Maßstab 1:20	Blatt DIN A3
Kienzler Stadtmobiliar GmbH www.kienzler.com 07831 788 0		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.		